

RESOLUCION 310/04

- PATOLOGIAS CRONICAS -

*** 3 y 4: ANTI INFLAMATORIOS INTESTINALES (COLITIS ULCEROSA – ENF. DE CROWN)**

- 1 – MESALAZINAS (con Recomendación de Uso)
- 2 – SULFASALAZINA (salicilazofapirion)

*** 5: ANTICOAGULANTES**

- 1 – ACENOCUMAROL
- 2 – ASPIRINA o ACIDO ACETILSALICILICO - AAS (con Recomendación de Uso)
- 3 – CLOPIDOGREL (con Recomendación de Uso)
- 4 – NADROPARINA (con Recomendación de Uso)
- 5 – WARFARINA SODICA

***6: ANTIARRITMICOS**

- 1- AMIODARONA
- 2- DIGOXINA
- 3- FLECAINIDA
- 4- MEXILETINA
- 5- PROPAFENONA
- 6- QUINIDINA

***7: VASODILATADORES CORONARIOS**

- 1- DINITRATO DE ISOSORBIDE
- 2- MONONITRATO DE ISOSORBIDE
- 3- NITROGLICERINA

***10: HIPERTIROIDISMO**

- 1- METIMAZOL

***11: ANTIRREUMATICOS (ARTRITIS REUMATOIDEA) (S.E.)**

- 1- CLOROQUINA
- 2- HIDROXICLOROQUINA
- 3 - LEFLUNOMIDA (con Recomendación de Uso)
- 4 - METROTEXATO

***12: ANTIGOTOSOS**

- 1- ALLOPURINOL
- 2 - BENZOBROMARONA (con Recomendación de Uso)

***13: ANTIEPILEPTICOS (S.E.)**

- 1- ACIDO VALPROICO
- 2- CARBAMAZEPINA
- 3 - CLONAZEPAM (con Recomendación de Uso)
- 4 – DIVALPROATO DE MAGNESIO
- 5 – DIVALPROATO DE SODIO
- 6 – ETOSUXAMIDA
- 7 – FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA)
- 8 – FENITOINA CALCICA
- 9 – FENITOINA SODICA
- 10 – FENOBARBITAL
- 11 – GABAPENTINA (con Recomendación de Uso)
- 12 – LAMOTRIGINA (con Recomendación de Uso)
- 13 – OXACARBAMAZEPINA (con Recomendación de Uso)
- 14 – TOPIRAMATO (con Recomendación de Uso)
- 15 – VIGABATRIM (con Recomendación de Uso)

***14: ANTIPARKINSONIANOS (S.E.)**

- 1 – AMINAS TERCIARIAS
- 2 – AMANTADINA
- 3 – BIPERIDENO
- 4 – BROMOCRIPTINA
- 5 – DOPA y DERIVADOS DEL DOPA
- 6 – ENTOCAPONA (con Recomendación de Uso)
- 7 – LEVODOPA y BENSERAZIDA
- 8 – PERGOLIDA (con Recomendación de Uso)
- 9 – PRAMIPEXOL (con Recomendación de Uso)
- 10 - TRIHEXIFENIDILO CLORHIDRATO

***15: ANTIPSICOTICOS (S.E.)**

- 1 – BROMPERIDOL (con Recomendación de Uso)
- 2 – CLORPROMAZINA
- 3 – CLOZAPINA (con Recomendación de Uso)
- 4 – HALOPERIDOL
- 5 – LEVOMEPRIMAZINA
- 6 – LITIO CARBONATO
- 7 – OLANZAPINA (con Recomendación de Uso)
- 8 - PIMOZIDA (con Recomendación de Uso)
- 9 – RISPERIDONA (con Recomendación de Uso)
- 10 – TRIFLUOPERAZINA

***1: ANTIASMATICOS**

- 1 – BECLOMETASONA DIPROPIONATO (INHALATORIO)
- 2 – BROMURO DE IPATROPIO
- 3 – BUDESONIDE (con Recomendación de Uso)
- 4 – FLUTICASONA (con Recomendación de Uso)
- 5 – FORMOTEROL (con Recomendación de Uso)
- 6 – MONTELUKAST (con Recomendación de Uso)
- 7 – SALBUTAMOL
- 8 – SALMETEROL (con Recomendación de Uso)
- 9 – SALMETEROL + FLUTICASONA (con Recomendación de Uso)
- 10 – TEOFILIAN ANHIDRA
- 11 – TERBUTALINA (con Recomendación de Uso)

***16: ANTIGLAUCOMATOSOS**

- 1- BETAXOLOL (con Recomendación de Uso)
- 2 – BRIMONIDINA (con Recomendación de Uso)
- 3 – DORZOLAMIDA
- 4 – LATANORPOST (con Recomendación de Uso)
- 5 - PILOCARPINA
- 6 – TIMOLOL MALEATO

***2: ANTIHIPERTENSIVOS**

- 1 – ALFA METIL DOPA (con Recomendación de Uso)
- 2 – AMLODIPINA (con Recomendación de Uso)
- 3 – ATENOLOL
- 4 – CAPTOPRIL (con Recomendación de Uso)
- 5 – CARVEDILOL
- 6 - CLORTALIDONA

- 7 – DILTIAZEM
- 8 – ENALAPRIL (con Recomendación de Uso)
- 9 – HIDROCLOROTIAZIDA
- 10 – HIDROLOROTIAZIDA + AMILORIDE
- 11 – INDAPAMIDA (con Recomendación de Uso)
- 12 – LOSARTAN (con Recomendación de Uso)
- 13 – NIFEDIPINA
- 14 – PROPANOLOL
- 15 – VERAPAMILO

***17: INSUFICIENCIA CARDIACA**

- 1 – CAPTOPRIL (con Recomendación de Uso)
- 2 – DIGOXINA
- 3 – ESPIRONOLACTONA
- 4 – FUROSEMIDA
- 5 – METOPROPOL (con Recomendación de Uso)

***8: HIPOLIPEMIANTES**

- 1 – ACIDO NICOTINICO (con Recomendación de Uso)
- 2 – ATORVASTATIN (con Recomendación de Uso)
- 3 – BEZAFIBRATO (con Recomendación de Uso)
- 4 – COLESTIRAMINA (con Recomendación de Uso)
- 5 – GEMFIBROZIL (con Recomendación de Uso)
- 6 – PRAVASTIN (con Recomendación de Uso)
- 7 – SIMVASTATIN (con Recomendación de Uso)

***9: HIPOTIROIDISMO**

- 1 – LEVOTIROXINA SODICA
- 2 – I TRI YODO TIRONINA SODICA (LIOTIRONINA SODICA)